
WYMIANA OKNA NA EI60 (3szt.)
KLAPA ODDYMIAJĄCA
+4,95
H5.02 POK. BADAŃ I ZABIEGÓW 44,45m² wykł. antyelektrost.
H5.03 POK. CHORYCH 22,65m² wykł. PCV
H5.04 POK. CHORYCH 21,06m² wykł. PCV
H5.05 POK. LEKARZY 18,50m² wykł. PCV
H5.06 ŁAZIENKA 3,67m² terakota
H5.07 POK. CHORYCH 22,25m² wykł. PCV
H5.08 PKT. PIELĘGNIARSKI 14,19m² wykł. PCV
H5.09 ŚLUZA 7,05m² wykł. PCV
H5.10 POK. CHORYCH 22,33m² wykł. PCV
H5.11 POK. CHORYCH 22,37m² wykł. PCV
H5.40 KL. SCHODOWA 12,87m² lastryko
KS H1
wymienne barierki
T55 na ryzalicie 5cm wełna mineralna
W*
DP1
DP3
Dw1
Dw2
Dw3
Dw4
Dw5
Dw7
Z10
+6,60
WYMIANA HYDRANTU #25 Z WĘZŁEM PODSZYBOWYM
H515 ŁAZ. PACJ. 5,22m² terakota
H5.25 KORYTARZ 140,33m² terakota
H5.23 ŁAZIENKA PACJENTÓW 4,77m² terakota
H5.26 WC 1,73m² terakota
H5.32 WC-PERS. 1,95m² terakota
H5.33 ŁAZIENKA 3,55m² terakota
H5.34 IZOLATKA DOROŚLI 8,60m² wykł. PCV
H5.35 ŚLUZA 3,83m² wykł. PCV
H5.36 MAGAZYN 3,08m² wykł. PCV
H5.37 POK. ORDYNATORA 12,25m² wykł. PCV
H5.38 MAG. BIEL. BRUDNEJ 17,65m² wykł. PCV
H5.39 MAGAZYN 3,55m² wykł. PCV
H528 3,94m² pcw
H5.31 POK. PRZYGOT. ZABIEGÓW 38,95m² wykł. antyelektrost.
H5.30 POK. PRZYGOT. ZABIEGÓW 18,80m² wykł. PCV
H5.27 ŁAZIENKA 1,08m² terakota
H5.28 IZOLATKA 3,57m² wykł. PCV
H5.29 ŚLUZA 2,29m² wykł. PCV
H514 ŁAZIENKA 3,14m² terakota
H5.24 BRUDOWNIK 18,22m² terakota
H5.22 POK. PRZYGOT. PIEL. 18,22m² wykł. PCV
H5.21 PKT. PIEL. 7,88m² terakota
H5.20 PIEL. OOOZ. 18,22m² wykł. PCV
H546 ŁAZIENKA 2,98m² terakota
H546a ŚLUZA 2,98m² wykł. PCV
H5.19 POK. ZABIEGÓW PIEL. 30,82m² wykł. antyelektrost.
H5.18 MAGAZYN 2,00m² terakota
H5.17 MAG. BIEL. CZYSTEJ 3,87m² terakota
H5.16 ZMYWALNIA 12,86m² terakota
zmywarka
H551 KORYTARZ 13,84m² terakota
H5.13 POM. BADANIA SŁUCHU 21,41m² wykł. PCV
H5.14 KL. 12,84m² ŁAZ
H5.15 KL. 8,81m² ŁAZ
KS H2
blacha trapezowa przemarzająca z zębat. 15cm
WINDA ELEKTRYCZNA WYMIANA
UDŹWIG min.1600KG
KABINA 1,50x2,17m
PRĘDKOŚĆ 1m/s
DRZWI 1,10/2,00m
PODSZYBIE 1,25m
NADSZYBIE 3,40m
ILOŚĆ PRZYSTANKÓW/ WYS.
PODNOSZENIA 5/13,20m
KABINA BLACHA SZLIFOWANA,
POSADZKA WYKŁADZINA, POREOZ
STAL NIERDZEWNA OKRAJĄCA
MONTAŻ ZALUZJI PROST. 240X180 EI60
MONTAŻ ZALUZJI PROST. 90X90 EI60
R1
R2
RP015


WYMIANA HYDRANTU Ø25
WĘŻEM PŁASKIM
DKsp=2,50m³
PNT 300x100/200x100
Vnaw=600/300m³/h
PWS1 Ø140
Vwyw=50m³/h
PWS2 Ø140
Vwyw=50m³/h
PWS3 200x100/300x100
Vwyw=300/600m³/h
200x150
SK+9.400
100m³/h
ZN/125
50m³/h
ZW/100
250m³/h
WS/4/1000
200m³/h
NS/4/1000
H5.32 WC PERS.
1,96m² terakota
H5.33 ŁAZIENKA
3,59m² terakota
H5.34 IZOLATKA DOROŚLI
8,60m² wykł. PCV
H5.35 ŚLUZA
3,03m² wykł. PCV
H5.36 MAGAZYN
3,06m² wykł. PCV
H5.37 POK. ORDYNATORA
12,26m² wykł. PCV
hp=95
hp=95
hp=95