



Krosno, dnia 20. lipca 2017 roku

WOJEWÓDZKI SZPIAŁ PODKARPACKI
im. Jana Pawła II w Krosnie
35-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAPATRZENIA
tel./fax 013 43 78 215, 013 43 78 497
NIP 684-21-20-222, REGON 000308520

www.krosno.med.pl
do wszystkich uczestników postępowania

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania Wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Dziecięcego, Poradni Audiologiczno-Foniatrycznej i Pracowni Endoskopii w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – nr postępowania EZ/215/54/2017

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 4. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG jednego z największych i renomowanych producentów, który oferuje urządzenie fabrycznie nowe, ale z rokiem produkcji w IV kwartale 2016?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 2. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 1. Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu gdzie „Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 4 700 000”. Czy Zamawiający dopuści aparat o liczbie procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 600 000? O jakości obrazu nie świadczy tylko ilość kanałów procesowych lecz przede wszystkim ilość kanałów nadawczych TX, gdzie dla aparatów klasy premium ilość kanałów nadawczych TX wynosi min. 192. Wnosimy o zmianę pkt. 14 na „Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 600 000, przy ilość kanałów nadawczych TX min. 192” Pozwoli to lepiej zdefiniować jakość oferowanego aparatu i jest zgodna z wymaganiami w pakiecie Nr 2 dla tej samej klasy aparatów, lub dopuszczenie aparatu z liczbą procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 600 000.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG wyposażony w monitor LCD 19” o rozdzielczości 1280x1024? Wielkość monitora nie decyduje o wielkości obrazu USG pokazywanego na nim. Istotna jest bezwzględna wielkość zajmowanego obrazu, a w naszym przypadku możemy wyświetlić obraz USG na cały ekran

gdzie zajmuje on około 54% powierzchni monitora. Wnosimy o zmianę wielkości monitora na min. 19”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 4. Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu wyposażonego w „Monitor umieszczony na ruchomym wysięgniku, regulacja: lewo-prawo (+/-180°), góra-dół (15cm), pochył przód – tył (+/-45°);” Czy Zamawiający dopuści żeby zaoferowany monitor miał możliwość pochyłu przód – tył (-10/+45°), co w pełni wystarcza do ergonomicznej pracy z aparatem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 6. Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu wyposażonego w „Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu o przekątnej min. 12””. Wnosimy o dopuszczenie aparatu wyposażonego w panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu o przekątnej 10,4” z możliwością dowolnego wybierania pokazywanych parametrów sterowania aparatu, dzięki czemu jest to rozwiązanie dużo bardziej ergonomiczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG jednego z największych i renomowanych producentów posiadający regulację panelu sterowania góra-dół?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 8. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG jednego z największych i renomowanych producentów posiadający liczbę obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D 2700 klatek oraz zapis Dopplera 30 sekund?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 8. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG jednego z największych i renomowanych producentów z wybieraną częstotliwością pracy 1 - 18 MHz uzyskiwaną przy pomocy Obrazowania Harmonicznego Różnicowego, które posiada dużo większą rozdzielczość oraz głębokość penetracji niż wymagana fundamentalna (nie harmoniczna) częstotliwość 18 MHz?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 13. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG który posiada zakres regulacji wysokości konsoli 12 cm? Pragniemy zauważyć, że proponowany parametr nie odbiega znacznie od wymaganego. Natomiast pozostanie przy tej wartości w żaden sposób nie podnosi jakości diagnostycznej, a jedynie zawęża liczbę oferentów mogących wziąć udział w postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 15. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG który posiada zainstalowane zasilania bateryjne pozwalającego na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie 60 sek., a także zapewniające możliwość regulacji położenia panelu sterowania również po odłączeniu od stałego źródła zasilania?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 11. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 16. Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu wyposażonego w „Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów oraz komentarzy i opisów obrazu oraz badań dostępna na dotykowym panelu oraz wysuwana z obudowy panelu sterowania lub umieszczona na panelu sterowania” Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w wysuwaną klawiaturę alfanumeryczną uzupełnioną o możliwość wprowadzania zdefiniowanych komentarzy z panelu dotykowego z bogatą biblioteką i możliwością jej edycji.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 12. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 21. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu, którego maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-mode – wynosi 500 Hz? Należy zauważyć, że ustawienie tego parametru na poziomie już 800 Hz nie daje możliwości pełnej diagnozy, ponieważ przy powyższym ustawieniu pole obrazowania jest tak zawężone, że nie wystarcza na poprawną diagnozę.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 13. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 25. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparat USG który posiada zakres regulacji bramki Dopplerowskiej w zakresie 1 – 20 mm? Pragniemy zauważyć, że w diagnostyce praktycznie nie używa się bramki o wymiarach poniżej 1 mm, pozostanie przy tej wartości w żaden sposób nie podnosi jakości diagnostycznej, a jedynie zawęży liczbę oferentów mogących wziąć udział w postępowaniu.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 14. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 34. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparat USG który nie posiada możliwości zduplikowania obrazu diagnostycznego na panelu dotykowym. Pragniemy zauważyć, że pozostanie przy tej wartości w żaden sposób nie podnosi jakości diagnostycznej aparatu, a jedynie zawęży liczbę oferentów mogących wziąć udział w postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 37. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparat USG który posiada funkcję automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamiana przy pomocy jednego przycisku?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 16. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 38. Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu z „Pracą w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich głowicach typu convex, mikroconvex oraz liniowych. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego”. Czy Zamawiający dopuści aparat z 3 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D, dodatkowo aparat wyposażony jest w zaawansowane oprogramowanie Precision Imaging (7 ustawień) poprawiające rozdzielczość oraz rozróżnialność tkanek o bardzo zbliżonej skali szarości. Które w przeciwieństwie do metod używających większą ilość wiązek nie powoduje spowolnienia przetwarzania obrazu a co za tym idzie umożliwia ciągłą pracę nawet przy wysokich ustawieniach parametrów obrazowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 47. Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu wyposażonego w „Obrazowanie panoramiczne wykonywane w czasie rzeczywistym bezpośrednio na aparacie, na głowicach liniowych oraz głowicy brzusznej typu convex z możliwością wykonywania pomiarów na powstałym obrazie”. Czy Zamawiający odstąpi od wymagania powyższego parametru? Pragniemy zauważyć, że ta funkcja dla pacjentów pediatrycznych nie jest praktycznie używana, a wymaganie jej jedynie podnosi cenę oferowanego aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 49. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG jednego z największych producentów, który posiada głowice convex wykonaną w technologii równoważnej do matrycowej z liczbą elementów 128? ? Pragniemy zauważyć, że oferowana technologia jest unikalna i w niczym nie odbiega od wymaganej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 50. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG jednego z największych producentów, który posiada głowice liniową wykonaną w technologii równoważnej do matrycowej z liczbą elementów 192 i długością czoła 38 mm? Pragniemy zauważyć, że oferowana technologia jest unikalna i w niczym nie odbiega od wymaganej, a długość głowicy lepiej sprawdza dla pacjentów z oddziału dziecięcego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 51. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG jednego z największych producentów, który posiada możliwość rozbudowy o głowice sektorową wykonaną w technologii równoważnej do matrycowej z liczbą elementów 96 i zakresie częstotliwości emitowanych 1,4 - 4,8 MHz ? Pragniemy zauważyć, że oferowana technologia jest unikalna i w niczym nie odbiega od wymaganej, a zakres częstotliwości nie znacznie odbiega od wymaganej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 21. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 52. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG jednego z największych producentów, który posiada możliwość rozbudowy o głowice convex wykonaną w technologii równoważnej do matrycowej z liczbą elementów 192? ? Pragniemy zauważyć, że oferowana technologia jest unikalna i w niczym nie odbiega od wymaganej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 53. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG jednego z największych producentów, który posiada możliwość rozbudowy o głowice convex wykonaną w technologii równoważnej do matrycowej z liczbą elementów 192 i kącie widzenia 60°? Pragniemy zauważyć, że oferowana technologia jest unikalna i w niczym nie odbiega od wymaganej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 54. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG jednego z największych producentów, który posiada możliwość rozbudowy o głowice endowaginalną wykonaną w technologii równoważnej do matrycowej z liczbą elementów 150 i kącie widzenia 180°? Pragniemy zauważyć, że oferowana technologia jest unikalna i w niczym nie odbiega od wymaganej

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 56. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG jednego z największych producentów, który nie posiada możliwość rozbudowy o głowice przezprzełykową matrycową?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 57. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG jednego z największych producentów, który posiada możliwość rozbudowy o głowice przezprzełykową pediatryczną o zakresie pracy 2,2 – 6,6 MHz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza głowicę przezprzełykową pediatryczną o zakresie pracy 2,2-6,6 MHz – pozostałe zapisy Zamawiający podtrzymuje.

Pytanie 26. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 61. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG jednego z największych producentów, który nie posiada możliwość rozbudowy o głowice objętościowe typu convex i endowaginalna?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 62. Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu z „Możliwość rozbudowy o opcję łączenia (fuzji) żywych obrazów ultrasonograficznych z dostępnymi z pamięci ultrasonografu danymi obrazowymi z CT, MRI, PET CT oraz funkcja nawigacji narzędzi interwencyjnych (np. igła biopsyjna) wraz ze śledzeniem toru prowadzenia



igły i oznaczeniem na obrazie celu interwencji (target)”. Czy Zamawiający dopuści aparat bez funkcji nawigacji narzędzi interwencyjnych (np. igła biopsyjna) wraz ze śledzeniem toru prowadzenia igły i oznaczeniem na obrazie celu interwencji (target), która nie jest używana w zastosowaniach reumatologicznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 62. Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu z „Możliwość rozbudowy o opcję łączenia (fuzji) żywych obrazów ultrasonograficznych z dostępnymi z pamięci ultrasonografu danymi obrazowymi z CT, MRI, PET CT oraz funkcja nawigacji narzędzi interwencyjnych (np. igła biopsyjna) wraz ze śledzeniem toru prowadzenia igły i oznaczeniem na obrazie celu interwencji (target)”. Czy Zamawiający dopuści aparat bez Fuzji PET/CT, która jest bardzo rzadko używana?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 63. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG jednego z największych producentów, który posiada możliwość rozbudowy o głowice sektorową neonatologiczną o zakresie pracy 2,5 – 9 MHz?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 64. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG jednego z największych producentów, który posiada możliwość rozbudowy o głowice liniową wykonaną w technologii równoważnej do matrycowej z liczbą elementów 192? Pragniemy zauważyć, że oferowana technologia jest unikalna i w niczym nie odbiega od wymaganej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 65. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG jednego z największych producentów, który posiada możliwość rozbudowy o głowice liniową wykonaną w technologii równoważnej do matrycowej z liczbą elementów 192? Pragniemy zauważyć, że oferowana technologia jest unikalna i w niczym nie odbiega od wymaganej.

Odpowiedź: Tak, w przypadku, gdy parametry techniczne są takie same lub nieznacznie odbierają co powinno być potwierdzone w materiałach w ofercie.

Pytanie 32. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 66. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG jednego z największych producentów, który nie posiada możliwość rozbudowy o możliwość pomiaru amplitudy ruchu pierścienia zastawki mitralnej (TMAD) do śledzenia i obliczania krzywych odkształceń pierścienia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 66. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG jednego z największych producentów, który posiada możliwość rozbudowy o oprogramowanie w aparacie zawierające analizę Strain i Strain Rate metodą Speckle Tracking?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 67. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG jednego z największych producentów, który posiada możliwość rozbudowy o głowice endokawitarną wykonaną w technologii równoważnej do matrycowej z liczbą elementów 150 i kącie widzenia 180°? Pragniemy zauważyć, że oferowana technologia jest unikalna i w niczym nie odbiega od wymaganej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 68 Prosimy o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy aparatu USG jednego z największych producentów, który nie posiada możliwości współpracy z posiadaną przez szpital głowicą przezprzełykową matrycową x7-2t? Pragniemy zauważyć, że taki zapis może spełnić tylko jeden producent i jednoznacznie wskazuje na aparat firmy Philips.
Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie 36. dot. Pakiet nr 7 siwz pkt. 1 warunki gwarancji. Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumie przez „Okres gwarancji -minimum 24 miesiące liczony od momentu uruchomienia systemu z uwzględnieniem w tym okresie obsługi typu Endocasco (bezpłatne naprawy uszkodzeń lub wymiana zużytych elementów endoskopu)” Czy powyższy zapis nie jest omyłką pisarską?
Odpowiedź: Powyższe jest omyłką pisarską. Zamawiający dokonuje poprawy.

Pytanie 37. Pakiet nr 2 – zakup wraz z dostawą 4 szt. kardiomonitorów dla Oddziału Dziecięcego. dotyczy - Stacja Centralnego Monitorowania –1 szt. bezprzewodowa łączność centrali z kardiomonitorami.- Czy Zamawiający dopuści do postępowania Stacja Centralnego Monitorowania fabrycznie nową z pełną gwarancją producenta z datą produkcji 2016r. ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38. Pakiet nr 2 – zakup wraz z dostawą 4 szt. kardiomonitorów dla Oddziału Dziecięcego - dotyczy - Stacja Centralnego Monitorowania –1 szt. bezprzewodowa łączność centrali z kardiomonitorami.- Czy Zamawiający dopuści łączność centrali monitorującej z kardiomonitorami za pomocą LAN (RJ-45)? Czy zamawiający będzie posiadał okablowanie LAN w pomieszczeniach gdzie będzie się znajdowała centrala oraz kardiomonitory?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga wifi oraz dopuszcza LAN.

Pytanie 39. Pakiet nr 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający w pkt. 8 dopuści łóżko bez listw odbojowych umieszczonych na barierkach na całej długości? Krążki odbojowe w oferowanym przez nas łóżku pełnią funkcję zabezpieczenia łóżka i są elementem najbardziej wystającym poza obrys.

Odpowiedź: Nie

Pytanie 40. Pakiet nr 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści szczyty ze stali nierdzewnej, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 6 mm? Łóżko posiada wysuwaną półkę do odkładania pościeli, niewystającą poza obrys ramy leża, wysuwaną teleskopowo. Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze niż opisane. System rolkowy nie zapobiega bowiem wysunięciu się półki podczas przemieszczania łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41. Pakiet nr 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści szczyty malowane proszkowo, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 6 mm? Łóżko posiada? Łóżko posiada wysuwaną półkę do odkładania pościeli, niewystającą poza obrys ramy leża, wysuwaną teleskopowo. Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze niż opisane. System rolkowy nie zapobiega bowiem wysunięciu się półki podczas przemieszczania łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 42. Pakiet nr 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści szczyty wykonane z trwałego tworzywa ABS z kolorowymi wklejkami wykonane w technologii jednolitego odlewu bez miejsc łączenia? Łóżko posiada? Łóżko posiada wysuwaną półkę do odkładania pościeli, niewystającą poza obrys ramy leża, wysuwaną teleskopowo. Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze niż opisane. System rolkowy nie zapobiega bowiem wysunięciu się półki podczas przemieszczania łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 43. Pakiet nr 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający w pkt. 7. dopuści Segmenty leża wypełnione stalową siatką montowaną na stałe o wymiarach oczek 8 x 8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 44. Pakiet nr 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający w pkt. 7. dopuści Segmenty leża wypełnione metalowymi, profilowanymi, lakierowanymi proszkowo lamelami, przymocowanymi na stałe do leża. Szerokość pojedynczej lameli 80 mm.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 45. Pakiet nr 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający w pkt. 8. dopuści do zaferowania łóżko szpitalne wyposażone w metalowe uchwyty materaca, zamocowane na stałe, dostosowane do szerokości materaca, nie wystające powyżej powierzchni materaca, tym samym nie zagrażające powstawaniu urazów kończyn? Uchwyty te są bardziej trwałe oraz nie ulegają zniszczeniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46. Pakiet nr 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający w pkt. 10.dopuszcza do zaoferowania łóżka szpitalne z możliwością zamontowania uchwytów metalowych na kaczkę i basen oraz woreczki na płyny fizjologiczne w wybranym miejscu pod leżem ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47. Pakiet nr 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający w pkt. 16.dopuszcza do zaoferowania łóżka szpitalne gdzie bezpieczne ociążenie łóżka wynosi minimum 200kg ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48. Pakiet nr 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuszcza łóżko, gdzie barierki nie mają elastycznej taśmy ochronnej, tuleje łóżka w wystarczający sposób, chronią je przed uszkodzeniem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 49. Pakiet nr 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuszcza szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o konstrukcji dwustronnej, z możliwością postawienia jej z dowolnej strony łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności bez konieczności przekładania blatu? Jest to rozwiązanie wygodniejsze i mniej pracochłonne dla personelu medycznego, o parametrach równoważnych:

Korpus szafki wykonany z profili metalowych, korpus szafki oraz boki korpusu wykonane ze stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz front szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa ABS

Szafka składa się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości 100 mm Szuflada górna wyposażona w odejmowany, tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję, szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych, wysokość szuflady 100 mm

Szuflada dolna wyposażona w odejmowany, tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję, dzielący wnętrze szuflady na części. Jedna część ma pełnić funkcję uchwytu na min. 2 butelki, wysokość szuflady 390 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe.

Wymiary zewnętrzne szafki:

- wysokość 910 mm
- szerokość 520 mm
- głębokość 450 mm

szerokość przy rozłożonym blacie 1110 mm

Pod dolną szufladą półka na rzeczy podręczne np. obuwie, z metalu


Szafka wyposażona w blat boczny z regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej.

Regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie: 800 – 1100 mm

Blat półki wykonany z tworzywa ABS



Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o średnicy 65 mm, z elastycznym niebrudzącym podłóg bieżnikiem



Zdjęcie oferowanej szafki

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50. Pakiet nr 9 – zakup wraz z dostawą 4 szt. łóżek do intensywnej terapii dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający w pkt. 13 dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51. Pakiet nr 9 – zakup wraz z dostawą 4 szt. łóżek do intensywnej terapii dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o konstrukcji dwustronnej, z możliwością postawienia jej z dowolnej strony łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności bez konieczności przekładania blatu? Jest to rozwiązanie wygodniejsze i mniej pracochłonne dla personelu medycznego, o parametrach równoważnych: Korpus szafki wykonany z profili metalowych, korpus szafki oraz boki korpusu wykonane ze stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz front szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa ABS. Szafka składa się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości 100 mm. Szuflada górna wyposażona w odejmowany, tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję, szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych, wysokość szuflady 100 mm. Szuflada dolna wyposażona w odejmowany, tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję, dzielący wewnątrz szuflady na części. Jedna część ma pełnić funkcję uchwytu na min. 2 butelki, wysokość szuflady 390 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe.

Wymiary zewnętrzne szafki:

- wysokość 910 mm
- szerokość 520 mm
- głębokość 450 mm

szerokość przy rozłożonym blacie 1110 mm

Pod dolną szufladą półka na rzeczy podręczne np. obuwie, z metalu


Szafka wyposażona w blat boczny z regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej.

Regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie: 800 – 1100 mm



Blat półki wykonany z tworzywa ABS

Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o średnicy 65 mm, z elastycznym niebrudzącym podłóg bieżnikiem



Zdjęcie oferowanej szafki

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52. Pakiet nr 8- zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego, poz. 6. Czy Zamawiający dopuści łóżko zaopatrzone w wezglowie w kształcie zaokrąglonego prostokąta zamkniętego wykonane z rury chromowanej z wypełnieniem z technopolimeru. Szczyty posiadają możliwość zablokowania na czas transportu w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53. Pakiet nr 8- zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego, poz. 8, Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w barierki metalowe, lakierowane proszkowo, składane wzdłuż ramy leżaka, nie powodujące poszerzenia łóżka, składane poniżej poziomu materaca. Składanie barierki jest łatwe w obsłudze, mechanizm zwalniania za pomocą jednej ręki w dwóch ruchach. Barierki składające się z 6 pionowych poprzeczek połączonych ze sobą. Zabezpieczenie pacjenta na 3/4 długości, możliwość odjęcia barierki.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 54. Pakiet nr 8- zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego, poz. 9, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżek 4- sekcyjnych z leżem wypełnionym panelami wykonanymi z perforowanej stali z otworami wentylacyjnymi? Każdy z segmentów leża wykonany z pojedynczego, jednolitego elementu stalowego, nadającego się do łatwej dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zapadkowy. Leże podparte w 8 punktach, gwarantuje stabilność, w każdym położeniu; brak ramy zewnętrznej w łóżku.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 55. Pakiet nr 8- zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego, poz. 11, Czy Zamawiający dopuści koła wyposażone w hamulce indywidualne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 56. Pakiet nr 8- zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego, poz. 12, Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażony w sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:
- pilota przewodowego dla pacjenta z możliwością regulacji kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, a także autokontur i podświetlane przyciski, i nie wyposażony w latarkę - przewodowy panel sterowania dla personelu: możliwość regulacji kąta nachylenia segmentu pleców, ud, wysokości, autokontur, przechyłów wzdłużnych, pozycji antyszokowej oraz pozycji CPR. Panel z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg. Panel wyposażony w ilustracje, dokładnie opisujące daną funkcje na przycisku. Akceptacja umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, dzięki czemu znacznie wzrośnie konkurencyjność postępowania,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57. Pakiet nr 8- zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego, poz. 13, 14, 16. Czy Zamawiający dopuści oferowane rozmiary łóżka:

- długość zewnętrzna: 2130 mm
- brak funkcji przedłużenia leża
- regulacja elektryczna wysokości: 360- 710 mm
- regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 40 stopni

Oferowane rozmiary łóżka nieznacznie różnią się od wymaganych i mogą być uznane za równoważne.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 58. Pakiet nr 8- zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego, poz. 20,021 Czy Zamawiający dopuści łóżko w zasilaniem 230 V, 50 Hz nie posiadające sygnalizacji świetlnej podłączenia do sieci, oraz nie wyposażone w akumulator?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 59. 8. Pakiet nr 8- zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego, poz. 23, 24, Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania w łóżku autoregresji? Ponadto rozwiązanie tego typu nie posiada udowodnionej klinicznie przewagi w terapii odleżyn, a jedynie drastycznie wpływa na podniesienie cen oferowanych produktów wskazując określonych wytwórców.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 60. Pakiet nr 8- zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego, poz. 25, 26, 27. Czy Zamawiający odstąpi od pozycji Trendelenburga, Antytrendelenburga, oraz funkcji



pozycji kardiologicznej? Dopuszczenie umożliwi naszej formie złożenie oferty korzystnej cenowo.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 61. Pakiet nr 8- zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego, poz. 30, 32. Czy Zamawiający dopuści panel sterowania bez możliwości blokady poszczególnych funkcji oraz bez funkcji odłączenia poszczególnych funkcji po 180 sek?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 62. Pakiet nr 8- zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego, poz. 36. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wysuwanej półki umiejscowionej pod leżem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 63. Pakiet nr 8- zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego, poz. 37. Czy Zamawiający dopuści łóżka bez systemu elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem w wyniku przeciążenia oraz bez złącza wyrównania potencjału?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64. . Pakiet nr 8- zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego, poz. 39. Czy zamawiający szafkę o podanych parametrach?

- Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym wykonana z tworzywa HPL oraz stopu aluminium. Szafka wyposażona w : blat główny , blat boczny, szufladę , przestrzeń na rzeczy pacjenta , szafkę.

- Wysuwany blat boczny do karmienia pacjenta z uchwytem ułatwiającym wyciągnięcie oraz ręczce służące do regulacji wysokości. Mechanizm oparty bezawaryjnej konstrukcji dwóch wsuwanych kolumn.

- Samodomykająca się szuflada.

- Drzwi szafki zamykające się na magnes

- 4 Cichobieżne koła w tym co najmniej dwa z indywidualną blokadą

- 3 relingi z aluminium umieszczone na głównym blacie

- Wymiary szafki:

Wysokość 80cm

Szerokość 58cm

Głębokość 39cm

- Wymiary blatu bocznego:

Głębokość 30cm

Szerokość 45cm

- Wysokość 25cm (± 3 cm)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65. Pakiet nr 8- zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający wyłączy z pakietu szafki przyłóżkowe? Akceptacja umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, dzięki czemu znacznie wzrośnie konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 66. Pakiet nr 8- zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający cy termin realizacji do 84 dni od momentu podpisania umowy?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 67. Dotyczy Zał. 6 wzór umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 68. Dotyczy Zał. 6 wzór umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 69. Dotyczy Zał. 6 wzór umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty”) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający, przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przed roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.
2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiegokolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.
3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez



- Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregośkolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).
4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.
 5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.
 6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.
 7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 70. Dotyczy Zał. 6 wzór umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 71. Dotyczy zał. 2 Zamawiający wymienia jako załącznik do SIWZ formularz cenowy (zał. nr 2) oraz szczegółowy opis sprzętu również jako zał. nr 2. Prosimy o wyjaśnienie zaistniałych rozbieżności.

Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w w/w zakresie.

Pytanie 72. Dotyczy Zał. 6 wzór umowy Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych:

„Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów, których Zamawiający jest administratorem, w zakresie i w celu związanym wyłącznie z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia usług gwarancyjnych i



serwisowych”. Zaproponowana przez nas klauzula ma na celu umożliwienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w przypadku dostępu Wykonawcy do danych osobowych pacjentów Zamawiającego przy wykonywaniu napraw aparatury medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 73. Dotyczy Pakietu nr 7, głowice ultradźwiękowe pkt. 50. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu najwyższej klasy aparat Usg z wysokoczęstotliwościową, szerokopasmową głowicą liniową o zakresie częstotliwości emitowanych od 5.0 do 18.0 MHz; z obrazowaniem harmonicznym, liczbą elementów akustycznych 576 i o długości czoła głowicy (FOV) 38,9 mm? Pragniemy zauważyć, że nieco węższe od wskazanego przez Zamawiającego czoło głowicy może i powinno w znaczący sposób ułatwić wykonywanie badań zwłaszcza u dzieci, a jednocześnie w żaden sposób nie spowoduje pogorszenia jakości wykonywanej diagnostyki. Oferowana głowica posiada także możliwość zastosowania dedykowanej metalowej przystawki biopsyjnej.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 74. Dotyczy warunków gwarancji Czy zamawiający wyrazi zgodę, aby jako "czas przystąpienia do naprawy" liczyło się zdalne podłączenie serwisu Wykonawcy w celu zapewnienia szybkiej diagnozy i naprawy aparatu bądź zamówienie części zamiennych na podstawie zebranych informacji?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 75. Dotyczy warunków gwarancji. Czy Zamawiający zapewni łącze internetowe do zdalnego serwisu?

Odpowiedź: W razie potrzeby zamawiający udostępni łącze.

Pytanie 76. Dotyczy Zał. 6 wzór umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy do wysokości 1 % wartości umowy brutto wskazanej w § 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 77. Dotyczy: Pakiet 9 łóżka do intensywnej terapii 4szt. Czy Zamawiający dopuści szafkę z korpusem wykonanym ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i pozostałymi wyjaśnieniami.

Pytanie 78. Dotyczy: Pakiet 9 łóżka do intensywnej terapii 4szt. Czy Zamawiający dopuści szafkę, której blat główny oraz boczny wykonane są z wodoodpornego tworzywa HPL o grubości 4mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 79. Dotyczy: Pakiet 9 łóżka do intensywnej terapii 4szt. Czy Zamawiający dopuści szafkę, której fronty szuflad wykonane są z wytrzymałych odlewów tworzywowych w kolorze białym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 80. Dotyczy: Pakiet 9 łóżka do intensywnej terapii 4szt. Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w wysuwane szuflady na prowadnicach ślizgowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 81. Dotyczy: Pakiet 9 łóżka do intensywnej terapii 4szt. Czy Zamawiający dopuści szafkę z górną szufladą z tworzywowym wkładem z podziałem na 2 strefy o wysokości 83mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 82. Dotyczy: Pakiet 9 łóżka do intensywnej terapii 4szt. Czy Zamawiający dopuści szafkę z dolną szufladą z tworzywowym wkładem z podziałem na 2 części?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i pozostałymi wyjaśnieniami.

Pytanie 83. Dotyczy: Pakiet 9 łóżka do intensywnej terapii 4szt. Czy Zamawiający dopuści szafkę posiadającą blat zamontowany na stałe, jednakże z możliwością ustawienia szafki z lewej lub z prawej strony z zachowaniem pełnej funkcjonalności szafki (szafka dwustronna) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 84. Dotyczy: Pakiet 9 łóżka do intensywnej terapii 4szt. Czy Zamawiający dopuści szafkę, która dzięki swej stabilnej konstrukcji nie wymaga dodatkowego 5ego koła pod blatem bocznym? %te koło pod blatem bocznym stosowane jest tylko przy szafkach o niestabilnej konstrukcji, jako podparcie dla blatu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 85. Dotyczy: Pakiet 9 łóżka do intensywnej terapii 4szt. Czy Zamawiający dopuści szafkę ze sprężyną gazową osłoniętą w metalowej, lakierowanej proszkowo obudowie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 86. Dotyczy: Pakiet 9 łóżka do intensywnej terapii 4szt. Czy Zamawiający dopuści szafkę, która nie posiada przy blacie haczyka na ręcznik oraz uchwyty na szklanke?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 87. Dotyczy: Pakiet 9 łóżka do intensywnej terapii 4szt. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach:

- Wysokość 930mm,
- szerokość szafki 510mm

- głębokość 485mm?

Pozostałe wymiary zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 88. Dotyczy: Pakiet 9 łóżka do intensywnej terapii 4szt. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami o średnicy 75mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 89. Dotyczy: Pakiet 9 łóżka do intensywnej terapii 4szt. Czy Zamawiający dopuści szafkę z ramą w kolorze bieli szpitalnej, dopasowaną do kolorystyki łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 90. dotyczy pakietu 3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wysokiej klasy pulsoksymetru z technologią MASIMO, stanowiąca tak zwany złoty standard pomiarów pulsoksymetrycznych - dokonującą pomiarów pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, o następujących parametrach technicznych:

Pulsoksymetr dla noworodków, dzieci i dorosłych, stacjonarno-transportowy z automatyczną rotacją ekranu – pion- poziom, w technologii Masimo.
Technologia saturacji Masimo Masimo SET – pomiar mimo ruchu i przy niskiej perfuzji dzięki eliminacji sygnału z krwi żyłnej
Możliwość rozszerzenia o nieinwazyjne pomiary: hemoglobina całkowita, methemoglobina, karboksyhemoglobina, PVI, RRA,
Aparat prezentuje dane: Spo2, częstość pulsu, wykres krzywej pletyzmograficznej, indeks perfuzji w postaci cyfrowej, komunikaty alarmowe, trendy, czułość
Zasilanie sieciowe 110/220 47-63 Hz oraz akumulatorowe z wewnętrznego akumulatora litowego do 7 godzin ciągłego monitorowania, ładowanie baterii 3 godziny
Waga 1,36kg
Niewielkie wymiary, 22,9 cm x 16,5 cm x 10,2 cm
Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia
Zakres pomiaru saturacji 0-100%
Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70% - 100% +/- 2 cyfry
Zakres pomiaru pulsu 25 -240 uderzeń na minutę
Dokładność pomiaru w całym zakresie +/- 3 bpm
Ciągły tryb monitorowania parametrów
Wysokiej rozdzielczości ekran LCD, kolorowy , dotykowy , z regulacją kontrastu ekranu oraz regulacją podświetlenia ekranu
Automatyczne dostosowanie jasności wyświetlacza w zależności od panujących warunków
Widoczne ikony, kolorystycznie różnicujące wybrany profil badania – dorosły ikona niebieska, dziecko ikona zielona, niemowle ikona fioletowa
Opcje komunikacji: WiFi, Bluetooth, przywołanie pielęgniarki, Ethernet, port USB

96 godzinne trendy SpO2 i pulsu z rozdzielczością 2 sekundy, możliwością wydrukowania na zewnętrznej drukarce lub przesłania do innego urządzenia szeregowego
Granice alarmów stale widoczne na ekranie
Alarmy dźwiękowy i wizualny dla wszystkich mierzonych parametrów
Indywidualne ustawienia granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie
Zmienna wysokość tonu saturacji podczas zmian jej wartości pozwalająca na śledzenia zmian SpO2 bez podchodzenia do monitora
Alarm dźwiękowy odłączenia czujnika
Alarm dźwiękowy wyładowania akumulatora
Możliwość regulacji głośności alarmu
Możliwość regulacji czasu wyciszenia alarmu
Czas uśredniania 2,4,8,10,12,14 lub 16 sekund
Wskaźnik pomiaru perfuzji (PI), oceniający perfuzję w miejscu pomiaru, wyświetlany w sposób cyfrowy
Zakres pomiaru perfuzji 0,02% - 20%
Możliwość ustawienie czułości pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX i APOD

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 91. Dotyczy: Pakiet nr 9 – zakup wraz z dostawą 4 szt. łóżek do intensywnej terapii dla Oddziału Dziecięcego. Prosimy Zamawiającego o sprostowanie nagłówka parametrów technicznych do pakietu 9 (obecnie jest Pakiet nr 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego)

Odpowiedź: Zamawiający koryguje omyłkę pisarską w oznaczeniu pakietu nr 9.

Pytanie 92. Dotyczy: Pakiet nr 9 – zakup wraz z dostawą 4 szt. łóżek do intensywnej terapii dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesne łóżko w którym szczyty nie mają dodatkowej blokady a ich konstrukcja nie pozwala na przypadkowe wypadnięcie podczas transportu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 93. Dotyczy: Pakiet nr 9 – zakup wraz z dostawą 4 szt. łóżek do intensywnej terapii dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesne łóżko wyposażone w długie barierki metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża bez dodatkowych listw odbojowych z mechanizmem blokowania zlokalizowanym w dolnej części barierki od strony nóg i długości chroniącej na $\frac{3}{4}$ leża?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i pozostałymi wyjaśnieniami.

Pytanie 94. Dotyczy: Pakiet nr 9 – zakup wraz z dostawą 4 szt. łóżek do intensywnej terapii dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesne łóżko z leżem wypełnionym płytami stalowymi lakierowanymi proszkowo posiadającymi otwory wentylacyjne zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację?



Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i pozostałymi wyjaśnieniami.

Pytanie 95. Dotyczy: Pakiet nr 9 – zakup wraz z dostawą 4 szt. łóżek do intensywnej terapii dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesne łóżko podparte w 4 punktach zapewniających stabilność podczas codziennego użytkowania?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i pozostałymi wyjaśnieniami.

Pytanie 96. Dotyczy: Pakiet nr 9 – zakup wraz z dostawą 4 szt. łóżek do intensywnej terapii dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesne łóżko wyposażone w pilota bez latarki i podświetlenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 97. Dotyczy: Pakiet nr 9 – zakup wraz z dostawą 4 szt. łóżek do intensywnej terapii dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesne łóżko wyposażone w panel sterowania z intuicyjnymi i dobrze oznaczonymi funkcjami za pomocą piktogramów bez konieczności kolorystycznego wyodrębniania stref?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 98. Dotyczy: Pakiet nr 9 – zakup wraz z dostawą 4 szt. łóżek do intensywnej terapii dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesne łóżko o wymiarach leża 1950x860mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 99. Dotyczy: Pakiet nr 9 – zakup wraz z dostawą 4 szt. łóżek do intensywnej terapii dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesne łóżko w którym regulacja wysokości wynosi 440-940mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 100. Dotyczy: Pakiet nr 9 – zakup wraz z dostawą 4 szt. łóżek do intensywnej terapii dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesne łóżko posiadające sygnalizację aktywności panelu bez specjalnej sygnalizacji włączenia do sieci?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 101. Dotyczy: Pakiet nr 9 – zakup wraz z dostawą 4 szt. łóżek do intensywnej terapii dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesne łóżko bez funkcji autoregresji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i pozostałymi wyjaśnieniami.



Pytanie 102. Dotyczy: Pakiet nr 9 – zakup wraz z dostawą 4 szt. łóżek do intensywnej terapii dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesne łóżko w którym wartość trendelenburga i Anty-trendelenburga wynosi 12 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 103. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesne łóżko bez możliwości zablokowania pozycji krzesła kardiologicznego dostępnej z pozycji jednego przycisku i tylko na panelu centralnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 104. Dotyczy: Pakiet nr 9 – zakup wraz z dostawą 4 szt. łóżek do intensywnej terapii dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez łóżko szpitalne przycisku „START” i STOP odłączającego wszystkie funkcje elektryczne, przycisku uruchamiającego i automatycznej blokady po 180 sekundach? Wymóg takiej funkcji znacznie ogranicza konkurencyjność wskazując na określone modele jednego producenta. Tym samym czy zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na selektywnej blokadzie określonych funkcji pozwalającej na blokowaniu lub odblokowywaniu funkcji które personel uzna za stosowne w określonej fazie leczenia pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 105. Dotyczy: Pakiet nr 9 – zakup wraz z dostawą 4 szt. łóżek do intensywnej terapii dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesne łóżko w którym bezpieczne obciążenie wynosi 225kg?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 106. Czy Zamawiający dopuści do postępowania jako wyposażenie do łóżka szafki przyłóżkowej równoważnej spełniającej wymaganą funkcjonalność różniącą się wymiarami?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i pozostałymi wyjaśnieniami.

Pytanie 107. Dotyczy SIWZ, wzoru umowy i warunków gwarancji. Czy dla pakietów 3 oraz 9 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenia czasu reakcji serwisu do 48 godzin, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga czasu reakcji serwisu do 24 godzin od momentu zgłoszenia a czasu przyjazdu do 48h od momentu zgłoszenia.

Pytanie 108. Czy dla pakietów 3 oraz 9 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia usterki niewymagającej wymiany podzespołów do 4 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 109. Wnosimy o usunięcie zapisu §3 ust. 5. Wykonawca nie powinien być obciążony kosztami podłączenia mediów, tym bardziej, że nie dysponuje wiedzą co posiada Zamawiający,



a czego cenę powinien uwzględnić w ofercie. Koszt doprowadzenia mediów powinien leżeć po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający w postępowaniu nr EZ/215/15/2017 pn. Wykonanie robót budowlano- montażowych na podstawie dokumentacji projektowej oraz w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 II. w dokumentacji projektowej zawarł zakres prac jakie będą przeprowadzone na Oddziale Dziecięcym

Pytanie 110. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §5 ust.1a do 0,5%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §5 ust.1a do 0,5%

Pytanie 111. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §5 ust.1b do 10%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 112. dot. Pakietu nr 6 - wymagane parametry – warunki gwarancji pkt. 2 Zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego punktu na następujący: „Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki i przyjazdu serwisu max 48 godzin, wyłączając dni ustawowo wolne od pracy”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga czasu reakcji serwisu do 24 godzin od zgłoszenia oraz przyjazdu serwisu do 48h od zgłoszenia.

Pytanie 113. dot. Pakietu nr 6 - wymagane parametry – warunki gwarancji pkt. 3. Zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego punktu na następujący: „Maksymalny czas usunięcia usterki od momentu zdiagnozowania, gdy zachodzi konieczność sprowadzania części zamiennych 12 dni wyłączając dni wolne ustawowo od pracy”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 114. dot. Pakietu nr 6 - wymagane parametry – warunki gwarancji pkt. 6. Zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego punktu na następujący: „Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany podzespołów nie wliczając godzin zawartych w dniach ustawowo wolnych max. 120 godzin (5 dni roboczych).”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 115. dot. Pakietu nr 6 - wymagane parametry – serwis pogwarancyjny pkt. 12 Zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego punktu na następujący: „Czas reakcji



serwisu od momentu zgłoszenia usterki odrębnym zleceniem min. 48 godzin wyłączając dni ustawowo wolne od pracy”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 116. dot. wzoru umowy §5 ust. 1 pkt. a – wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego punktu na następujący: „za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto wskazanej w § 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% wartości umowy brutto wskazanej w § 1”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 117. Pakiet nr 8. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 985mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 118. Pakiet nr 8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 860mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 119. Pakiet nr 8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z mocowaniem wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki z możliwością zabezpieczenia przed wypadnięciem nie mechanizmem śrubowym lecz za pomocą specjalnej tulei i nacięcia blokującego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 120. Pakiet nr 8. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w haczyki na woreczki urologiczne chromowane?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 121. Pakiet nr 8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z półką do odkładania pościeli wysuwana za pomocą mechanizmu suwnego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ – prowadnice rolkowe.

Pytanie 122. Pakiet nr 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z korpusem wykonanym z profili stalowych i blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 123. Pakiet nr 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w jedna szufladę oraz kontener z drzwiczkami , pomiędzy szufladą a kontenerkiem wolna przestrzeń z metalowa półka na prasę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 124. Pakiet nr 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę z szuflada górna wyposażona w wkład z podziałem na 2 części?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 125. Pakiet nr 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szuflada dolną wyposażoną w tworzywowy wkład z podziałem na dwie części?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 126. Pakiet nr 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kontenerkiem z miejscem na butelki o pojemności 1,5l zamiast dolnej szuflady?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 127. Pakiet nr 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową dwustronną z możliwością ustawienia zarówno z prawej jak i z lewej strony łóżka bez konieczności przekładania blatu bocznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 128. Pakiet nr 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkowa z blatem bez relingu wyposażony jedynie w listwy boczne chroniące przed zsuwaniem się przedmiotów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 129. Pakiet nr 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z relingiem bez tworzywowych uchwytów na kubek i na ręcznik, a wyposażoną w haczyki na ręczniki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 130. Pakiet nr 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę na 4 kołach jezdnych w tym 2 z blokad o śr. 50mm z elastycznym niebrudzącym podłóg bieżnikiem bez dodatkowego koła?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 131. Pakiet nr 8. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania i dołączenia do oferty certyfikatu ISO 13485:2003? Oferowane wyroby medyczne łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe i materace posiadają deklarację zgodności CE oraz zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, co potwierdza spełnianie europejskich norm zharmonizowanych dotyczących wyrobów medycznych. Obowiązująca Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 Dz. U. Nr 107, poz. 679 i wydane przez Ministra Zdrowia związane z nią Rozporządzenia nie nakłada na Wytwórców produkujących wyroby medyczne klasy I obowiązku posiadania przez wytwórców w/w certyfikatu.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 132. Zadanie nr 8. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wypełnionymi płytą HPL o grubości 8 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 133. Zadanie nr 8. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w metalowe, stałe, uchwyty materaca?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 134. Zadanie nr 8. Czy Zamawiający biorąc pod uwagę pkt 14 tabeli z opisem parametrów wymaganych, dopuści łóżko tylko ze szczytem, który można wykorzystać jako półkę na pościel, bez półki na pościel wysuwanej spod leża?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 135. Zadanie 8. Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu 200 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 136. Pakiet 8. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w bariery boczne składane za pomocą jednego mechanizmu zatraskowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 137. Pakiet 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z metalową półką na prasę pomiędzy szufladami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 138. Pakiet 8. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką na obuwie wykonaną z tworzywa ABS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 139. Pakiet 8. Czy Zamawiający dopuści deklarację zgodności zamiast certyfikatu posiadania znaku CE? Deklaracja zgodności jest dokumentem właściwym dla wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 140. Pakiet 8. Czy Zamawiający dopuści wpis, bądź zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych? Są do dokumenty właściwe dla wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 141. Pakiet 8. Czy Zamawiający dopuści Certyfikat ISO 13485:2012, który jest aktualną wersją ISO 13485:2003?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 142. Pakiet 9. Prosimy o potwierdzenie, że nagłówek „Pakiet nr 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt. łóżek dla Oddziału Dziecięcego” w opisie parametrów wymaganych został zamieszczony omyłkowo?

Odpowiedź: Zamawiający koryguje omyłkę pisarską w oznaczeniu pakietu nr 9.

Pytanie 143. Pakiet 9. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami bez blokady na czas transportu? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń, blokad.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 144. Pakiet 9. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z metalowych płaskowników lakierowanych proszkowo, wypełnionych płytą tworzywową typu hpl?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 145. Pakiet 9. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, z mechanizmem zwalniania barierki umieszczonym w ich dolnej części?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 146. Pakiet 9. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne jednoczęściowe, zabezpieczające pacjenta na $\frac{3}{4}$ długości leża?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 147. Pakiet 9. Czy Zamawiający dopuści łóżko gdzie każdy ruchomy segment leża wypełniony jest jednym tworzywowym panelem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 148. Pakiet 9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym tworzywowymi panelami, gdzie najcięższy panel waży około 2,25 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 149. Pakiet 9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 150 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 150. Pakiet 9. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z pilotem bez latarki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 151. Pakiet 9. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z pilotem bez podświetlanych klawiszy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 152. Pakiet 9. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panel centralny łatwy w obsłudze, bez 3 stref kolorystycznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 153. Pakiet 9. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2150 mm, z możliwością jego przedłużenia o 280 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 154. Pakiet 9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 155. Pakiet 9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 870 mm, co różni się od parametru oczekiwanego o 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 156, pakiet 9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-43°?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 157. Pakiet 9. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez informacji o podłączeniu do gniazdka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 158. Pakiet 9. Czy Zamawiający dopuści łóżko tylko z autoregresją w części lędźwiowej w zakresie min 9 cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji łamanych wysokich leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwoodleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryfłowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 159. Pakiet 9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z Trendelenburgiem 16° i anti-Trendelenburgiem 16°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 160. Pakiet 9. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z informacją o zablokowanych, bądź aktywnych funkcjach elektrycznych tylko na panelu centralnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 161. Pakiet 9. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z przyciskiem aktywacji/bezpieczeństwa tylko na panelu centralnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 162. Pakiet 9. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez funkcji STOP oraz odłączenia po 180 sekundach nieużytkowania regulacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 163. Pakiet 9. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z metalową półką na prasę pomiędzy szufladami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 164. Pakiet 9. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką na obuwie wykonaną z tworzywa ABS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 165. Pakiet 9. Czy Zamawiający dopuści deklarację zgodności zamiast certyfikatu posiadania znaku CE? Deklaracja zgodności jest dokumentem właściwym dla wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 166. Pakiet 9. Czy Zamawiający dopuści wpis, bądź zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych? Są to dokumenty właściwe dla wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 167. Pakiet 9. Czy Zamawiający dopuści Certyfikat ISO 13485:2012, który jest aktualną wersją ISO 13485:2003?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 168. Pakiet 9. Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 169. Pakiet 9. Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści łóżko posiadające szczyty z blokadą bez graficznej informacji zablokowane/odblokowane (pozostałe parametry opisane w pkt. 6 zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 170. Pakiet 9. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne tworzywowe, składane wzdłuż ramy leża, nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, mechanizm wbudowany w dolną część barierki na ergonomicznej wysokości, składanie jedną ręką; barierki w celach bezpieczeństwa z możliwością opuszczenia / odbezpieczenia za pomocą klamki dostępnej jedynie dla personelu medycznego; barierki zabezpieczające leże na całej długości leża od szczytu głowy do szczytu nóg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 171. Pakiet 9. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści łóżko posiadające leże 4-sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome; leże wypełnione płytami tworzywowymi HPL (cztery płyty na całe leże); płyty gładkie, łatwo demontowalne, lekkie, nadające się do dezynfekcji; płyty zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatraskowy; konstrukcja łóżka bardzo stabilna, posiadająca cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka; segmenty leża osadzone na dwóch wzdłużnych profilach stalowych, lakierowanych proszkowo (brak zewnętrznej ramy przy segmentach leża)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 172. Pakiet 9. Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści łóżko posiadające koła tworzywowe o średnicy 150 mm; wewnętrzna część koła zabezpieczona tworzywowym spodkiem, koło montowane za pomocą metalowego uchwyty?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem, że w przypadku uszkodzeń kół – wymiana ich na nowe leży po stronie Oferenta i na jego koszt.

Pytanie 173. Pakiet 9. Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści łóżko z centralną oraz kierunkową blokadą kół uruchamianą za pomocą jednej dźwigni zlokalizowanej bezpośrednio przy kołach od strony nóg (dźwignia dostępna od strony nóg pacjenta na całej szerokości podstawy, gwarantująca łatwy dostęp z trzech stron np. w windzie)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 174. Pakiet 9. Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:

- Pilota przewodowego dla pacjenta: regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, a także autokontur i przechyłów wzdłużnych (bez podświetlanych przycisków i latarki)
- Przewodowego panelu sterowania dla personelu: regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, funkcji przechyłów wzdłużnych, autokontur, pozycja antyszokowa, pozycja krzesła kardiologicznego, pozycja egzaminacyjna i pozycja CPR. Panel z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg. Panel z czytelnie oznaczonymi piktogramami w celu bardziej intuicyjnej obsługi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 175. Pakiet 9. Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 400 mm do 800 mm, gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegającą „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 176. Pakiet 9. Czy (w pkt. 19) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulacje elektryczną części nożnej w zakresie 45°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 177. Pakiet 9. Czy (w pkt. 24) Zamawiający dopuści łóżko posiadające funkcję zaawansowanej „podwójnej autoregresji” (jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda), system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda do tyłu podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 178. Pakiet 9. Czy (w pkt. 25) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulacje elektryczną pozycji Trendelenburga 13° – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 179. Pakiet 9. Czy (w pkt. 30) Zamawiający dopuści łóżko posiadające wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji:

- regulacji wysokości
- regulacji części plecowej
- regulacji części nożnej
- regulacji funkcji autokontur
- regulacji funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga?

Diodowe wskaźniki informujące o zablokowanych regulacjach tylko na panelu sterowniczym dla personelu .



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 180. Pakiet 9. Czy (w pkt. 31) Zamawiający dopuści łóżko posiadające zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez możliwość selektywnej blokady funkcji elektrycznych na panelu sterowniczym dla personelu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 181. Pakiet 9. Czy (w pkt. 32) Zamawiający dopuści łóżko posiadające możliwość odłączenia w każdej chwili wszelkich regulacji na panelu sterowniczym dla personelu (za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 182. Pakiet 9. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku bezpieczeństwa opisanego w pkt. 33?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 183. Pakiet numer 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające konstrukcję z ramą tzw. wewnętrzną oraz segmentami umieszczonymi na ramie? Przy wyspecyfikowanej przez Zamawiającego konfiguracji łóżka rozwiązanie takie nie ma wpływu na funkcjonowanie łóżka dla użytkownika, pragniemy również zaznaczyć, że łóżka z ramą zewnętrzną są konstrukcją starszą zastępowaną przez większość producentów stosujących nowoczesne rozwiązanie, które znacznie ułatwia pacjentom wejście do łóżka jak również wyjście.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 184. Pakiet numer 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej 2180mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 185. Pakiet numer 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o szerokości całkowitej 960mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 186. Pakiet numer 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające wypełnienie szczytów płytą HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 187. Pakiet numer 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szczyty łóżka wykonane ze stali nierdzewnej?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 188. Pakiet numer 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szczyty łóżka lakierowane proszkowo?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i pozostałymi wyjaśnieniami.

Pytanie 189. Pakiet numer 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania wypełnienie szczytów mocowane na stałe?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 190. Pakiet numer 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne z segmentami leża wypełnionymi siatką z pręta stalowego o średnicy 4 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 191. Pakiet numer 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne wyposażone w metalowe uchwyty umożliwiające zawieszenie uchwytów, np. na worki urologiczne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza – nie mogą to być haczyki.

Pytanie 192. Pakiet numer 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne o wysokości leża od podłoża równym 500mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 193. Pakiet numer 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne z wzmocnioną ramą, której dopuszczalne obciążenie wynosi 230 kg bez poprzeczek łączących nogi łóżka, które przy takiej konstrukcji łóżka są elementem zbędnym? Opisane w SIWZ rozwiązanie jest stosowane w przypadku wiotkiej konstrukcji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 194. Pakiet numer 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne wyposażone w koła o średnicy mm z rdzeniem osłoniętym tworzywową osłoną?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 195. Pakiet numer 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne wyposażone w koła z wytrzymałą, tworzywową, indywidualną blokadą jazdy i obrotu?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 196. Pakiet numer 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o maksymalnym obciążeniu kg?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 197. Pakiet numer 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w poręcze boczne z możliwością ich składania/odblokowywania w dwóch ruchach tj. poprzez odciążenie mechanizmu blokującego oraz lekkie przesunięcie jej w kierunku nóg pacjenta – poręcz składana wzdłuż ramy leża?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 198. Pakiet numer 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego.= Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w poręcze boczne z mechanizmem do ich składania łatwo dostępnym, wbudowanym w ukośną poprzeczkę/wspornik w dolnej części poręczy, na ergonomicznej wysokości, umożliwiającej jednocześnie składanie poręczy za pomocą jednej ręki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 199. Pakiet numer 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z elastycznymi listwami odbojowymi umieszczonymi na barierkach na całej ich długości chroniącymi łóżko przed uderzeniami i zarysowaniami umieszczonymi na jednym szczeblu barierki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 200. Pakiet numer 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową składającą się z dwóch szuflad, pomiędzy którymi znajdują się metalowa półka na prasę?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 201. Pakiet numer 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w tworzywowy (ABS) wkład z podziałem na 2 części, znajdujący się w górnej szufladzie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 202. Pakiet numer 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym zaopatrzonym w relingi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 203. Pakiet numer 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym wyposażonym wyłącznie w relingi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 204. Pakiet numer 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową bez uchwytów tworzywowych na kubek do relingu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 205. Pakiet numer 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową bez uchwytu na ręcznik do relingu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 206. Pakiet numer 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wysokości całkowitej 870mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 207. Pakiet numer 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o szerokości całkowitej 440mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 208. Pakiet numer 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o szerokości całkowitej z podporą blatu 570mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 209. Pakiet numer 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o całkowitej długości przy rozłożonym blacie bocznym 1155mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 210. Pakiet numer 8 – zakup wraz z dostawą 10 szt łóżek dla Oddziału Dziecięcego.. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobów posiadających zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 2 sierpnia 2012r, Prezes Urzędu informuje o obowiązkach zgłaszania wynikających z ustawy, jak



również informuje, że nie istnieje ustawowy wymóg oczekiwania przez podmioty na (...) uzyskanie potwierdzenia wpisu do rejestru. W/w dokument w postaci zgłoszenia jest równoważny dla Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje Wykonawców, iż dokonuje zmian w SIWZ wraz z załącznikami zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami.

W związku z powyższym Zamawiający mając na celu umożliwienie wykonawcom zapoznanie się z wyjaśnieniami i możliwość przygotowania oferty przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium:

Nowy termin składania ofert: 7 sierpnia 2017 roku godzina 10:00

Nowy termin wniesienia wadium: 7 sierpnia 2017 roku godzina 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 7 sierpnia 2017 roku godzina 10:15

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Józefa Pełki w Krośnie
dr inż. Piotr Lenik

Fornal Rafał

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

mgr inż. Joanna Mendocha
specjalista

STARSZY KIEROWNIK
URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Krzysztof Guzylak

KIEROWNIK
Oddziału Dziecięcego
specjalista chorób dziecięcych

Jacek Mrozek

KIEROWNIK
SEKCJI CONTROLLINGU

mgr Katarzyna Kąkolowska
dr inż. PIOTR JEDRUSIAK
specjalista pediatrii
2502015 tel. 669368576

