






RYS. 3 - RYS. WYKONAWCZY - WYKAZAZIANY

 - WYKAZAZIANY PRZEPROJEKOWANIA


 - WYKAZAZIANY ZWYKŁY



RYS. 4 - DRZWI WEWNĘTRZNE I PORTALE

Symbol	Dw3	Dw4	Dw8	Dw9	Dw10			
SCHEMAT								
Wymiar w świetle ościeży (cm)	szer. x wys. S x H [cm]		90x200	110x200	90x200	100x200	120x200	
Wymiar w świetle muru (cm)	szer. x wys. So x Ho [cm]		102x205	122x205	102x205	112x205	132x205	
Kierunek otwierania skrzydła	L	P	L	P	L	P	L	P
<del>POZIOM</del> -2	ilość [szt.]		-	-	-	-	-	-
<del>POZIOM</del> -1	-	-	-	-	-	-	-	-
<del>POZIOM</del> 0	-	-	-	-	-	-	-	-
POZIOM +1	-	1	-	2	1	-	1	-
<del>POZIOM</del> +2 DACH	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	-	1	-	2	1	-	1	-
RAZEM	1		2		1		1	
UWAGA:	MATERIAŁ, WYPEŁNIENIE	DRZWI PLYCINOWE, PEŁNE, LAMIN. HPL	DRZWI PLYCINOWE, PEŁNE, LAMIN. HPL	DRZWI PLYCINOWE, PEŁNE, LAMIN. HPL	DRZWI PLYCINOWE, PEŁNE, LAMIN. HPL	DRZWI PLYCINOWE, PEŁNE, LAMIN. HPL	DRZWI PLYCINOWE, PEŁNE, LAMIN. HPL	
● - TAK	SAMOZAMYKACZE							
sb- szyba bezpieczna (hartowana i laminowana)	KD		●	●	●	●	●	
	EWAKUACJA							
	KLAMKA, ZAMEK	STAL NIERDZEWNA, ZAMEK STANDAR.	STAL NIERDZEWNA, ZAMEK STANDAR.	STAL NIERDZEWNA, ZAMEK ŁAZIENKOWY	STAL NIERDZEWNA, ZAMEK ŁAZIENKOWY	STAL NIERDZEWNA, ZAMEK STANDAR.	STAL NIERDZEWNA, ZAMEK STANDAR.	
	AKUSTYKA (min)	Rw=32dB	Rw=32dB	Rw=32dB	Rw=32dB	Rw=32dB	Rw=32dB	
	KOLOR RAL SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY	BIAŁE,	BIAŁE,	BIAŁE,	BIAŁE, PAS 45CM WYBLACHOWANY	BIAŁE,	BIAŁE,	
		OŚCIEŻNICA NAROŻNA	OŚCIEŻNICA NAROŻNA OBEJMUJĄCA	OŚCIEŻNICA NAROŻNA	NAWIEW 220cm2	OŚCIEŻNICA NAROŻNA	OŚCIEŻNICA NAROŻNA	


Symbol	Z7	Z8
SCHEMAT		
Wymiar w świetle ościeży (cm)	szer. x wys. S x H [cm]	
Wymiar w świetle muru (cm)	szer. x wys. So x Ho [cm]	
Kierunek otwierania skrzydła	L	P
POZIOM -1	ilość [szt.]	
POZIOM 0	-	-
POZIOM +1	1	-
RAZEM	1	1
UWAGA:	MATERIAŁ, WYPEŁNIENIE	PROFILE STALOWE, SZYBA sb
● - TAK	KLASA ODP. OGNIOWEJ	
sb- szyba bezpieczna (hartowana i laminowana)	SAMOZAMYKACZE	●
	KD	●
	EWAKUACJA	●
	KLAMKA, ZAMEK	STAL NIERDZEWNA, ZAMEK STANDAR.
	AKUSTYKA (min)	Rw=32dB
	KOLOR RAL SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY	RAL 9003
		NALEŻY WYCENIĆ DODATKOWE PROFILE MONTAŻOWE DO STROPLI



- WODA ZIMNA
- WODA CIEPŁA
- CYRKULACJA
- KANALIZACJA
- ISTNIEJĄCA WODA ZIMNA
- ISTNIEJĄCA WODA CIEPŁA
- ISTNIEJĄCA CYRKULACJA
- ISTNIEJĄCA KANALIZACJA

ULICA MICKIEWICZA 9A 34-200 SUCHA BESKIDZKA	NR RYS.	PRZEDMIOT RYSUNKU		
	<h1>WK3</h1>	RZUT POZIOMU +1 BUDYNEK B		
		SKALA		
		KOD	BRANŻA	STADIUM
BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK	310AK	SANITARNA	PROJ. WYKONAWCZY	
PROJEKTANT		SPRAWDZAJĄCY		
IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI, PODPIS				
mgr inż. LESZEK CHMIELEWSKI UPRAWNIENIA NR 95/2001		mgr inż. MAREK KULESZA UPRAWNIENIA NR MAP/0218/POOS/09		
U Z G O D N I E N I A				
DATA 07.2014		INDEKS A		
NAZWA OBIEKTU		REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU B		
ADRES OBIEKTU		KROSNO UL. KORCZYŃSKA 57, DZIAŁKA 1072/85, 1072/89, OBRĘB KROŚCIENKO NIŻNE 0006		
Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.				

245.6 - SUFIT PODWIESZANY





RYS. 8 - LOKALIZACJA OSPRZĘTU PPOŻ.

